



**ÜRÜN** KATALOĞU

Saraçođlu Treyler, 2022 yılında kurulmuş olan bir treyler, dorse ve römork üreticisi olarak Türkiye'nin lider firmalarından biridir. Sektördeki uzun soluklu deneyimimiz, teknolojik altyapımız ve mükemmeliyet odaklı yaklaşımımızla, taşımacılık çözümlerinde kalite ve güven standartlarını belirlemekteyiz. Kuruluşumuzdan bu yana, treyler, dorse ve römork üretimi konusundaki liderliğimizi koruyarak, geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız. Ürünlerimizin tasarımı ve üretimi, endüstri standartlarını aşan kalite kontrol süreçleri ile desteklenmektedir. Müşteri talepleri ve sektörün gelişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak yenilikçi çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz. Saraçođlu Treyler olarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma amacıyla faaliyet göstermekteyiz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, özelleştirilebilir ürün seçenekleri sunmamız ve taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı çözümler üretmemizle kendini gösterir. İnovasyon ve kaliteye olan bağlılığımız, sektörde öncü bir marka olarak tanınmamıza olanak tanır. Üretim süreçlerimizde modern teknolojileri kullanarak, dayanıklı ve uzun ömürlü treyler, dorse ve römork ürünleri üretmekteyiz. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirliğe olan duyarlılığımızla, üretim ve tasarım süreçlerimizi çevre dostu yöntemlerle yürüterek, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Saraçođlu Treyler olarak, sektördeki lider konumumuzu korumak ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Güvenilirlik, kalite ve yenilikçilik ilkelerimiz doğrultusunda, taşımacılık sektöründe çözüm ortağınız olarak varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Saraçođlu Treyler is a prominent brand that has been operating in Turkey as a trailer, semitrailer, and caravan manufacturer since its establishment in 2022. With our extensive industry experience, technological infrastructure, and commitment to excellence, we have set the standards for quality and reliability in the transportation solutions sector. Since our inception, we have maintained our leadership position in the field of trailer, semitrailer, and caravan production, offering a wide range of products. The design and manufacturing of our products are supported by quality control processes that exceed industry standards. We take pride in continually providing innovative solutions to meet evolving customer demands and industry requirements. At Saraçođlu Treyler, our primary focus is on ensuring customer satisfaction. Our customer-centric approach is evident through our provision of customizable product options and comprehensive solutions tailored to transportation needs. Our dedication to innovation and quality has enabled us to establish ourselves as a pioneering brand within the industry. In our manufacturing processes, we leverage modern technologies to produce durable and long-lasting trailer, semitrailer, and caravan products. Moreover, our commitment to environmental sustainability drives us to adopt eco-friendly methods in our production and design processes, aiming to leave a healthier planet for future generations. As Saraçođlu Treyler, we are dedicated to maintaining our leadership position in the industry and providing the best possible service to our customers. Upholding the principles of reliability, quality, and innovation, we will continue to be a steadfast presence as your transportation solutions partner.



**TEK DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**4 TON**

hacim  
6.30 m<sup>3</sup>

kaldırma açısı  
42°

römork ağırlığı  
1.405 kg

standart lastik ölçüsü  
3.00 x 2.00 / 50 - 25 - 25

**KASA UZUNLUĞU**

3.000 mm

**KASA GENİŞLİĞİ**

2.000 mm

**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**

500 mm

**DAMPER**

Geriye Devirmeli

**İLAVE YÜKSEKLİK**

250 + 250 mm

**KASA TABANI**

**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**

1.000 mm



**TEK DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**5 TON**

hacim  
7.00 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
1.590 kg  
standart lastik ölçüsü  
9.00 / 16 - 0

**KASA UZUNLUĞU**  
3.500 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.000 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
500 mm

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
250 + 250 mm  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.000 mm



**TEK DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**6 TON**

hacim  
8.36 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
1.640 kg  
standart lastik ölçüsü  
3.50 x 2.00 / 50 - 30 - 30

**KASA UZUNLUĞU**

3.500 mm

**KASA GENİŞLİĞİ**

2.000 mm

**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**

500 mm

**DAMPER**

Geriyeye Devirmeli

**İLAVE YÜKSEKLİK**

300 + 300 mm

**KASA TABANI**

**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**

1.000 mm



**TEK DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**8 TON**

hacim  
8.36 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
1.640 kg  
standart lastik ölçüsü  
3.50 x 2.00 / 50 - 30 - 30

**KASA UZUNLUĞU**  
4.000 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.000 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
500 mm

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
300 + 300 mm  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.000 mm



**ÇİFT DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**4 TON**

hacim  
6.40 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
1.980 kg  
standart lastik ölçüsü  
4.00 x 2.00 / 50 - 25 - 25

**KASA UZUNLUĞU**

4.000 mm

**KASA GENİŞLİĞİ**

2.000 mm

**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**

500 mm

**DAMPER**

Geriyeye Devirmeli

**İLAVE YÜKSEKLİK**

250 + 250 mm

**KASA TABANI**

**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**

1.000 mm



**ÇİFT DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**5 TON**

hacim  
8.80 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
2.160 kg  
standart lastik ölçüsü  
9.00 / 16 - 0

**KASA UZUNLUĞU**  
4.000 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.000 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
500 mm

**DAMPER**  
Geriyeye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
300 mm + 300 mm  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.150 mm





**ÇİFT DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**6 TON**

hacim  
11.34 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
2.350 kg  
standart lastik ölçüsü  
4.00 x 2.00 / 50 - 30 - 30

**KASA UZUNLUĞU**  
4.000 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.000 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
500 mm

**DAMPER**  
Geriyeye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
300 mm + 300 mm  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.150 mm



**ÇİFT DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**8 TON**

hacim  
11.97 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
2.580 kg  
standart lastik ölçüsü  
4.50 x 2.20 / 60 - 30 - 30

**KASA UZUNLUĞU**

4.500 mm

**KASA GENİŞLİĞİ**

2.200 mm

**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**

600 mm

**DAMPER**

Geriye Devirmeli

**İLAVE YÜKSEKLİK**

300 mm + 300 mm

**KASA TABANI**

**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**

1.200 mm



**ÇİFT DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**10 TON**

hacim  
15.01 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
2.800 kg  
standart lastik ölçüsü  
5.00 x 2.20 / 70 - 30 - 30

**KASA UZUNLUĞU**  
5.000 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.200 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
700 mm

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
300 mm + 300 mm  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.200 mm



# KUSURSUZ GÜÇLÜ PERFORMANS



**3-4 DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**18 TON**

hacim  
21.16 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
40.5°  
römork ağırlığı  
3.200 kg  
standart lastik ölçüsü  
2.85 / 70 - 19.5

**KASA UZUNLUĞU**  
6.000 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.300 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
800 mm

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
400 + 400 mm  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.200 mm



3-4 DİNGİL  
**RÖMORK**  
**20 TON**

hacim  
23.23 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
40.5°  
römork ağırlığı  
3.300 kg  
standart lastik ölçüsü  
2.85 / 70 - 19.5

**KASA UZUNLUĞU**

6.300 mm

**KASA GENİŞLİĞİ**

2.400 mm

**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**

800 mm

**DAMPER**

Geriyeye Devirmeli

**İLAVE YÜKSEKLİK**

400 + 400 mm

**KASA TABANI**

**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**

1.200 mm



**3-4 DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**25 TON**

hacim  
24.72 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
40.5°  
römork ağırlığı  
3.450 kg  
standart lastik ölçüsü  
3.85 / 65 - 19.5

**KASA UZUNLUĞU**

6.700 mm

**KASA GENİŞLİĞİ**

2.400 mm

**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**

800 mm

**DAMPER**

Geriye Devirmeli

**İLAVE YÜKSEKLİK**

400 + 400 mm

**KASA TABANI**

**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**

1.200 mm



**3-4 DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**25 TON MEGA**

hacim  
29.38 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
40.5°  
römork ağırlığı  
6.600 kg  
standart lastik ölçüsü  
3.85 / 65- 22.5

**KASA UZUNLUĞU**  
6.800 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.400 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
1.000 mm

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
400 + 400 mm  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.200 mm





**TANDEM DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**6 TON**

hacim  
10.86 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
40.5°  
römork ağırlığı  
2.520 kg  
standart lastik ölçüsü  
12.55 / 870 - 15.3

**KASA UZUNLUĞU**  
4.500 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.100 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
600 mm

**DAMPER**  
Geriyeye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
300 + 300 mm  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.150 mm



**TANDEM DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**8 TON**

hacim  
11.47 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
40.5°  
römork ağırlığı  
2.600 kg  
standart lastik ölçüsü  
4.00 / 60 - 15.5

**KASA UZUNLUĞU**

4.750 mm

**KASA GENİŞLİĞİ**

2.100 mm

**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**

600 mm

**DAMPER**

Geriyeye Devirmeli

**İLAVE YÜKSEKLİK**

300 + 300 mm

**KASA TABANI**

**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**

1.120 mm



**TANDEM DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**10 TON**

hacim  
13.24 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
40.5°  
römork ağırlığı  
2.980 kg  
standart lastik ölçüsü  
4.00 / 60 - 15.5

**KASA UZUNLUĞU**  
5.250 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.200 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
700 mm

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
300 + 300 mm  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.120 mm



**TANDEM DİNGİL**  
**RÖMORK**  
**15 TON**

hacim  
15.01 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
40.5°  
römork ağırlığı  
2.900 kg  
standart lastik ölçüsü  
2.85 / 70 - 19.5

**KASA UZUNLUĞU**  
5.500 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.200 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
700 mm

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
300 + 300 mm  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.120 mm



**HAVUZ**  
**RÖMORK**  
**7 m<sup>3</sup>**

hacim  
7.56 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
1.980 kg  
standart lastik ölçüsü  
4.00 / 60 - 15.5

**KASA UZUNLUĞU**  
3.600 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.100 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
1.000 mm

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
-  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.150 mm



**HAVUZ**  
**RÖMORK**  
**10 m<sup>3</sup>**

hacim  
11.34 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
2.800 kg  
standart lastik ölçüsü  
4.00 / 60 - 15.5

**KASA UZUNLUĞU**  
4.500 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.100 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
1.200 mm

**DAMPER**  
Geriyeye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
-  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.150 mm



**HAVUZ**  
**RÖMORK**  
**15 m<sup>3</sup>**

hacim  
16.94 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
3.200 kg  
standart lastik ölçüsü  
4.00 / 60 - 15.5

**KASA UZUNLUĞU**  
5.500 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.200 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
1.400 mm

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
-  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.150 mm



**HAVUZ**  
**RÖMORK**  
**25 m<sup>3</sup>**

hacim  
26.95 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
1.980 kg  
standart lastik ölçüsü  
3.85 / 65 - 22.5

**KASA UZUNLUĞU**

6.800 mm

**KASA GENİŞLİĞİ**

2.245 mm

**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**

1.700 mm

**DAMPER**

Geriyeye Devirmeli

**İLAVE YÜKSEKLİK**

-

**KASA TABANI**

**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**

1.150 mm





**HAVUZ**  
**RÖMORK**  
**32 m<sup>3</sup>**

hacim  
32.40 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
6.800 kg  
standart lastik ölçüsü  
3.85 / 65 - 22.5

**KASA UZUNLUĞU**  
7.500 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.400 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
1.800 mm

**DAMPER**  
Geriyeye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
-  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.150 mm



**HAVUZ**  
**RÖMORK**  
**35 m<sup>3</sup>**

hacim  
35 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
0  
standart lastik ölçüsü  
6.00 / 50 - 22.5

**KASA UZUNLUĞU**  
8.100 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.400 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
1.800 mm

**DAMPER**  
Geriyeye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
-  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.150 mm



## BALYA TAŞIMA RÖMORK

hacim  
28.80 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
0  
römork ağırlığı  
3.150 kg  
standart lastik ölçüsü  
12.50 / 80 - 15.3

**KASA UZUNLUĞU**  
10.000 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.400 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
1.200 mm

**DAMPER**  
Geriyeye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
-  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.200 mm



**KAMYON ARKASI**  
**RÖMORK**

hacim  
9.33 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
3.800 kg  
standart lastik ölçüsü  
3.85 / 65 - 22.5

**KASA UZUNLUĞU**  
4.900 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.380 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
800 mm

**DAMPER**  
Geriyeye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
-  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.200 mm



**MALZEME TAŞIMA**  
**RÖMORK**

hacim  
0  
kaldırma açısı  
0  
römork ağırlığı  
2.000 kg  
standart lastik ölçüsü  
12.50 / 80 - 15.3

**KASA UZUNLUĞU**  
8.000 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.000 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
-

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
-  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.200 mm



# BALYA TAŞIMA RÖMORK

hacim  
28.80 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
2.350 kg  
standart lastik ölçüsü  
3.85 / 65 - 22.5

**KASA UZUNLUĞU**  
10.000 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.400 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
1.200 mm

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
-  
**KASA TABANI  
YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.200 mm



# ÜÇ DİNGİL RÖMORK

hacim  
24.19 m<sup>3</sup>  
kaldırma açısı  
42°  
römork ağırlığı  
3.950 kg  
standart lastik ölçüsü  
3.85 / 65 - 22.5

**KASA UZUNLUĞU**  
6.300 mm  
**KASA GENİŞLİĞİ**  
2.400 mm  
**KAPAK YÜKSEKLİĞİ**  
800 mm

**DAMPER**  
Geriye Devirmeli  
**İLAVE YÜKSEKLİK**  
400 + 400 mm  
**KASA TABANI**  
**YERDEN YÜKSEKLİĞİ**  
1.200 mm





Yerli Ve Sağlam  
*Üretim*

Fevziçakmak Mah.  
Şehit Hamdi Karagöz Cad.  
No:4/H Karatay - KONYA



+90 530 950 44 42